

26.30.23.300

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
по развитию ОАО «МПОВТ»

_____ А.А. Ермоленко

. .2019 г.

ДОМОФОН СИСТЕМНЫЙ "СТРАЖ 1"

Формуляр

ТАИС.465484.002 ФО

Инь. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

Начальник СКБ

ОАО «МПОВТ»

_____ Д.Э. Матюшонок

. .2019 г.

Содержание

1 Общие указания	3
2 Основные сведения об изделии	4
3 Основные технические данные	5
4 Комплектность	6
5 Гарантии изготовителя	8
6 Свидетельство об упаковывании	9
7 Свидетельство о приемке	9
8 Учет технического обслуживания	10
9 Хранение	11
10 Ремонт	12
11 Особые отметки	13
12 Сведения об утилизации	14

Перв. примен.	ТАИС.465484.002
Справ. №	

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	

					ТАИС.465484.002 ФО						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Лешукович				Домофон системный "Страж 1"			Лит.	Лист	Листов	
Провер.	Кузьмин							A		2	15
Н. КО	Нестеров										
Н. контр.	Маринич										
Утв.	-										
					Формуляр						

1 Общие указания

1.1 Настоящий формуляр является документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики домофона системного "Страж 1" ТАИС.465484.002 (в дальнейшем по тексту – домофон), и служит для систематического внесения в него сведений о техническом состоянии домофона и его эксплуатации.

1.2 Перед эксплуатацией домофона необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на него.

1.3 Формуляр должен постоянно находиться с домофоном.

1.4 При заполнении формуляра не допускаются записи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.

1.5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 Разделы 2 – 4, 6, 7 формуляра заполняются изготовителем.

Разделы 8 – 10 заполняются пользователем.

В раздел 11 формуляра пользователем вносятся сведения о дате ввода домофона в эксплуатацию.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2 Основные сведения об изделии

2.1 Домофон системный "Страж 1 ТАИС.465484.002

заводской номер _____ Дата изготовления _____

2.2 Домофон системный "Страж 1" ТАИС.465484.002 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и имеет декларацию о соответствии № ЕАЭС N RU Д-ВУ.ЛД04.В.02865.

Срок действия декларации до 23.08.2023 г.

2.3 Домофон системный "Страж 1" ТАИС.465484.002 соответствует требованиям СТБ 1170-2014 (п.п. 6.3, 6.4) и имеет сертификат соответствия № ВУ/112 03.12. 030 05848, выданный органом по сертификации средств и услуг электросвязи ОАО «Гипросвязь».

Срок действия сертификата до 22.04.2024 г.

2.4 Адрес изготовителя: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Припыцкого, 62. Тел.(+375 17) 363 62 30, факс (+375 17) 201 41 39.

Интв. №	Подпись и дата	Взам. интв. №	Интв. № дубл.	Подпись и дата
---------	----------------	---------------	---------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист
						4

3 Основные технические данные

3.1 Домофон предназначен для ограничения доступа посторонних лиц в офисы, организации, на лестничные площадки тамбурного типа, в подъезды жилых домов и другие объекты.

3.2 Домофон может ограничивать доступ через одну или две входные двери (парадную и дополнительную).

3.3 В качестве абонентского устройства используется стационарный телефонный аппарат, функционирующий в режиме тонального набора номера, установленный в квартире и подключенный к телефонной сети общего пользования, или мобильный телефон.

3.4 Основные технические данные на домофон приведены в документе ТАИС.465484.002 РЭ Руководство по эксплуатации.

3.5 В составе оборудования домофона отсутствуют драгоценные материалы в количествах, пригодных для сдачи.

Содержание цветных металлов (меди) в оборудовании домофона приведено в таблице 3.1.

Содержание цветных металлов в покупных изделиях указано в сопроводительных документах на них.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование	Масса меди, кг
ТАИС.465489.005	Вызывное устройство	0,00396
ТАИС.303659.044	Кнопка открывания двери	0,00374
ТАИС.303659.047	Кнопка аварийного открывания двери	0,00250
ТАИС.304268.002	Замок	0,00480
ТАИС.301442.018	Шкаф	0,04000
ТАИС.301442.018-01	Шкаф	0,04000
ТАИС.301442.029	Шкаф	0,04000

3.4 Масса (нетто), кг –

Интв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТАИС.465484.002 ФО

Лист

5

4 Комплектность

4.1 Комплектность домофона приведена в таблице 4.1. Графа "Количество" заполняется в соответствии с договором на поставку с учетом графы "Примечание". Наличие и количество определяется договором на поставку.

Таблица 4.1

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ТАИС.301442.018	Шкаф, в том числе:		
	Аккумуляторная батарея		1
	Комплект ключей от замка двери		1 (из двух ключей)
	Комплект монтажных частей, в составе:		
	Клиновой анкер KEW S-КА 6/15 (артикул 36802)		4
ТАИС.685612.113-03	Провод		1
ТАИС.301442.018-01	Шкаф, в том числе:		
	Блок питания стабилизированный АТ-12/30		1
	Комплект ключей от замка двери		1 (из двух ключей)
	Комплект монтажных частей, в составе:		
	Клиновой анкер KEW S-КА 6/15 (артикул 36802)		4
ТАИС.685612.113-03	Провод		1
ТАИС.301442.029	Шкаф, в том числе:		
	Комплект ключей от замка двери		1 (из двух ключей)
	Комплект монтажных частей, в составе:		
	Клиновой анкер KEW S-КА 6/15 (артикул 36802)		4
ТАИС.303659.044	Кнопка открывания двери		
ТАИС.303659.047	Кнопка аварийного открывания двери		

Инд. №	Подпись и дата	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Подпись и дата

					Лист
ТАИС.465484.002 ФО					6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Продолжение таблицы 4.1

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ТАИС.304268.002	Замок		
	Электрозащелка YS-132NC		
ТАИС.465489.005	Устройство вызывное, в том числе комплект монтажных частей, в составе:		
	Бита SP-8		1
	Винт М4х35 с двумя отверстиями под биту		4
	Миниджарпер открытого типа MJ-0-6		1
	Шайба зубчатая М4 DIN 6798 А		4
	Наконечник П-1-4-ЛТ-04 ГОСТ 22002.7-76		1
ТАИС.425712.001	Панель доступа, в том числе:		
	Винт М4х35 с двумя отверстиями под биту		2
	Ключ бесконтактный БК1		запрогр.
	Комплект запасных частей, в составе:		
	Ключ бесконтактный БК1		10
ТАИС.301412.292	Панель переходная, в том числе:		
	Болт анкерный М6х8х60		4
ТАИС.465921.065	КМЧ на стену, в том числе:		
	Болт анкерный М6х8х60		2
	Винт самонарезающий ST4,2х13 DIN 968		12
ТАИС.465484.002 ФО	Формуляр	1	
ТАИС.465484.002 РЭ	Руководство по эксплуатации		
ТАИС.320133.049	Упаковка ТАИС.465484.002 (Домофон системный "Страж 1")	1	

Инд. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист
						7

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие смонтированного и настроенного домофона требованиям ТУ ВУ 100346861.101-2013 при соблюдении потребителем правил и условий транспортирования, хранения, эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на домофон.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации домофона – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня приобретения домофона.

5.3 Гарантийный срок хранения домофона – 12 месяцев со дня изготовления.

5.4 Средний срок службы домофона – не менее 10 лет при соблюдении требований 5.1.

5.5 В период гарантийного срока эксплуатации домофона изготовитель или представляющая его организация устраняет неисправности в домофоне независимо от причин появления дефектов по заявке потребителя.

Если домофон вышел из строя вследствие неправильного транспортирования, хранения или эксплуатации, то его ремонт производится за счет потребителя.

5.6 По окончании гарантийного срока эксплуатации ремонт домофона осуществляется изготовителем или специальными ремонтными центрами в установленном порядке.

5.7 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться к изготовителю по адресу: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Пристыцкого, 62. Тел. (+375 17) 363 62 30, факс (+375 17) 201 41 39.

Инв. №	Подпись и дата		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист
	Инв. № дубл.								8
	Взам. инв. №								
	Подпись и дата								

6 Свидетельство об упаковывании

Домофон системный "Страж 1" ТАИС.465484.002 № _____

заводской номер

Упакован _____

ОАО "МПОВТ"
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Свидетельство о приемке

Домофон системный "Страж 1" ТАИС.465484.002 № _____

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ ВУ 100346861.101-2013, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель службы технического контроля

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Инд. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

										Лист
										9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО					Лист

8 Учет технического обслуживания

Дата	Вид техни- ческого обслу- живания	Наработка		Основание (наименова- ние, номер и дата доку- мента)	Должность, фамилия и подпись		Примеча- ние
		после послед- него ре- монта	с нача- ла экс- плуа- тации		выпол- нившего работу	прове- рившего работу	
1	2	3	4	5	6	7	8

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТАИС.465484.002 ФО

Лист
10

9 Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТАИС.465484.002 ФО

Лист

11

10 Ремонт

Дата	Наработка		Причина поступления в ремонт	Сведения о произведенном ремонте	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
	с начала эксплуатации	после последнего ремонта			

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист 12
------	------	----------	-------	------	--------------------	------------

11 Особые отметки

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО	Лист
						13

12 Сведения об утилизации

12.1 Домофон не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

12.2 При подготовке домофона к утилизации следует соблюдать меры безопасности, предусмотренные для монтажных и механико-сборочных работ.

12.3 Для подготовки домофона к утилизации следует провести демонтаж составных частей с целью извлечения деталей, содержащих цветные металлы.

Составные части домофона, содержащие цветные металлы, подлежащие утилизации, приведены в таблице 3.1.

12.4 Отходы цветных металлов и их сплавов потребитель обязан сдавать в специализированные заготовительные организации.

Инв. №	Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
ТАИС.465484.002 ФО					14

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
11		Все			15	ТАИС.55-19			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТАИС.465484.002 ФО				Лист
									15